

Berlin, April 2026

# STLB-Bau

## Neues in STL-Bau und Schwerpunkte der Datenpflege 2026-04

<b>1. WAS IST NEU IN STL-BAU - DYNAMISCHE BAUDATEN - 2026-04</b>	<b>2</b>
<b>2. ERWEITERUNGEN LEISTUNGSBEREICHE</b>	<b>7</b>
<b>3. PFLEGE DER STL-BAU BESTANDSDATEN</b>	<b>9</b>
<b>4. NEUE MUSTERVORLAGEN</b>	<b>10</b>
<b>5. NEUE TEILLEISTUNGSGRUPPEN</b>	<b>11</b>
000 Baustelleneinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen	11
001 Gerüstarbeiten	11
009 Entwässerungskanalarbeiten	11
013 Betonarbeiten	11
018 Abdichtungsarbeiten	11
026 Fenster, Außentüren	11
031 Metallbauarbeiten	11
045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder	11
054 Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme und Einbaugeräte	11
063 Gefahrenmeldeanlagen	12
070 Gebäudeautomation	12

## 1. Was ist neu in STL-Bau - Dynamische Baudaten - 2026-04

### Neuer Leistungsbereich 089 Verkehrssicherungsarbeiten

Für die bisher überwiegend im Leistungsbereich 000 „Baustelleneinrichtungen; Verkehrssicherungs- und Sicherheitseinrichtungen“ angesiedelten Leistungen zur Verkehrssicherung wurde ein neuer eigener Leistungsbereich 089 „Verkehrssicherungsarbeiten“ geschaffen, der den Geltungsbereich der gleichnamigen ATV DIN 18329 abdeckt. Der Leistungsbereich 000 heißt nun „Baustelleneinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen“.

### Normung Dachabdichtungen

Die Änderungen aus den Neuausgaben der Normenreihen DIN 18531 „Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen“ und DIN 18534 „Abdichtung von Innenräumen“ wurden in die Texte des Leistungsbereichs 018 „Abdichtungsarbeiten“ eingearbeitet.

### Dampfsperrschichten

Die bisher in den Gewerken Dachdeckerarbeiten, Dachabdichtungsarbeiten, Bodenbelagsarbeiten sowie Zimmer- und Holzbauarbeiten separat beschriebenen Dampfsperr- bzw. Luftdichtheitsschichten wurden in einer gemeinsamen Teilleistungsgruppe „Dampfsperrschichten / Luftdichtheitsschichten“ zusammengefasst.

### Absturzsicherungen

Der Bereich Absturzsicherungen wurde aufgrund der Veränderung von Verwendungsvoraussetzungen bezüglich Anschlagvorrichtungen nach DIN EN 795 überarbeitet und aktualisiert. Es werden nun Anschlagkonstruktionen als Seilsicherungssystem oder als horizontales Schienensystem auch für Fassaden und Anwendungen im Gebäudeinneren beschrieben, die persönliche Schutzausrüstung wurde um mitlaufende Auffanggeräte und Höhensicherungsgeräte ergänzt.

### Dachüberstiege und Wartungsbühnen

Der Leistungsbereich 031 Metallarbeiten hat neue Texte für Laufstege, Wartungsbühnen und Dachüberstiege auf Flachdächern erstellt. Diese Bauteile dienen der Überwindung von Hindernissen und Höhendifferenzen und gewährleisten sichere Revisions- und Wartungswege für technische Anlagen im Dachbereich.

### Erzeugungsanlagen-Regler

Im Leistungsbereich 054 Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme und Einbaugeräte wurden Erzeugungsanlagen-Regler (EZA-Regler) neu aufgenommen. Diese Geräte sorgen dafür, dass der von Energieerzeugungsanlagen wie Photovoltaikanlagen, BHKWs u. ä. erzeugte Strom gemäß den Kriterien und Kennzahlen des Netzbetreibers in dessen Netz eingespeist wird. Das dient der

Netzstabilität. EZA-Regler sind vorgeschrieben für Anlagen, für die eine Direktvermarktungspflicht besteht und darüber hinaus für alle größere Anlagen im Mittel- und Hochspannungsnetz.

### **Wohnungsübergabestationen**

Die bisher im Leistungsbereich 040 Wärmeversorgungsanlagen – Betriebs-einrichtungen vorhandenen Texte für Wärmeübergabestationen wurden um Wohnungsübergabestationen erweitert. Diese dienen der Versorgung einzelner Wohneinheiten mit Wärme und hygienisch einwandfrei erwärmtem Trinkwasser, wenn das Gebäude durch Fernwärme oder ein zentrales Heizungssystem versorgt wird.


### **Anwendertagung 2026**

Am 12.06.2026 findet zum neunten Mal eine STL B-Bau-Anwendertagung statt, auch dieses Jahr wieder als Webkonferenz. Anmeldung und weitere Informationen finden sie unter <https://www.gaeb.de/de/anwendertagung-stlb-bau-2026/>.

## Funktionalität – Navigation über die Pfadstruktur

Die Navigation in STL-Bau wird für den Anwender durch den neuen Button „Pfad“ wesentlich erleichtert (in der Abb. rot markiert). Klickt man auf diesen, wird der Standort innerhalb der Suchbaum-Struktur des STL-Bau angezeigt.

Die meisten Leistungsbereiche weisen Ordner und Unterordner in mehreren Ebenen auf. Mit dieser neuen Funktionalität sieht der Nutzer sofort, in welcher Ebene er sich befindet, und er kann in jede beliebige andere Ebene springen, ohne den „Zurück-Button“ zu betätigen.



## Funktionalität - Redaktionelle Änderungen

In der STL-Bau Oberfläche werden unter „Informationen“ redaktionelle Änderungen angezeigt. Dabei werden alle relevanten Datenänderungen an der Teilleistungsgruppe nachvollziehbar dokumentiert und mit jeder neuen Version fortgeschrieben.

🏠 ☰ 🔍
2025-10

📁 ↻ Außentürelemente - Metall

Eigenschaften

Regeln der Technik

Baupreise

Informationen

<b>Kennung</b>	<b>Leistungsbereich</b>
STLB-Bau 2025-10 026	026 Fenster, Außentüren

---

**DIN 276**

DIN276 (2018)	334	Außenwandöffnungen
DIN276 (2008)	334	Außentüren und -fenster

---

**Redaktionelle Änderungen**

05.05.2025	neu: Verträglichkeit Abdichtung Wandsockel, Oberflächenbehandlung Schließfläche - wie Öffnungsfläche
13.03.2025	gelöscht: Feuerwiderstandsklasse - T30 - T60 - T90 - T120
30.01.2025	neu: Dichtung unten äußere Abdichtungsebene - Anschlussstreifen aus Butyldichtband, Breite Abdichtung, Höhe Abdichtung, Wassereinwirkungsklasse
18.12.2024	neu: Breite Zargenspiegel - 20/45 - 40/65 - 75/100 mm, Ausführung Rahmen
04.09.2024	neu: Ausführung Oberlichtflügel
04.08.2023	neu: Füllung Rahmen Fenster/Tür/Tor - transparente Füllung - transluzente Füllung
25.05.2023	neu: Ausführung Anlegen Kontroll-/Muster-/Referenzfläche
06.04.2023	neu: Zusätzliche Dichtung oben äußere Abdichtungsebene
18.08.2022	neu: Ausführung Flügel, Breite/Höhe Schutzflügel Tür
27.07.2022	neu: Flächenansicht Rahmen
12.01.2022	neu: Feuerwiderstandsklasse - EI2 30-C2 - EI2 30-C5 - EI2 60-C2 - EI2 60-C5 - EI2 90-C2 - EI2 90-C5
10.12.2021	neu: Klasse Einbruchhemmung - RC 1, Befestigung Rahmen
01.12.2020	neu: Anzahl Füllungen transparent/transluzent - 7 - 8 - 9 - 10
01.12.2020	neu: Anzahl Füllungen nichttransparent - 7 - 8 - 9 - 10
01.12.2020	neu: Werkstoff, äußere Abdichtungsebene - imprägnierte Dichtungsbänder aus Schaumkunststoff MF 1 - imprägnierte Dichtungsbänder aus Schaumkunststoff MF 2
12.11.2020	neu: Norm Drückergarnitur/Beschlag, Ausführung Drückergarnitur/Beschlag - vorgerichtet für Drückergarnitur
16.04.2020	neu: Oberfläche Glas/Scheibe, Oberfläche Glas/Scheibe Seitenteil, Oberfläche Glas/Scheibe Oberlicht, Oberfläche Glas/Scheibe Lichtausschnitt

## **Funktionalität - Baunormenlexikon für STL B-Bau**

Baunormenlexikon für STL B-Bau liefert Fachwissen in Form von relevanten Normenabschnitten aus DIN-Normen, VDI-Richtlinien und Dachdecker-Fachregeln. Diese sind mit den Teilleistungsgruppen und Ausprägungen von STL B-Bau direkt verknüpft, gekennzeichnet durch ein repräsentatives Logo.

Baunormenlexikon für STL B-Bau ist ein kostenpflichtiger Dienst, der rund 78.800 Abschnitte aus über 2.455 DIN-, DIN EN-, DIN EN ISO-Normen bietet.

Baunormenlexikon für STL B-Bau wird von DIN Deutsches Institut für Normung e.V. in Kooperation mit der f:data GmbH, Weimar erstellt. Es ist kein Bestandteil von STL B-Bau und unterliegt nicht der Redaktion des GAEB.

## **FAQ**

Besonders aktuelle und häufig nachgefragte Themen werden nach Leistungsbereichen sortiert auf <http://faq.stlb-bau-online.de/> als FAQ-Onlineplattform bereitgestellt.

Die FAQ-Texte werden von der Suchfunktion in STL B-Bau durchsucht und als Suchtreffer ausgegeben.

## 2. Erweiterungen Leistungsbereiche

### Leistungsbereich 003 Landschaftsbauarbeiten

Nutzungskategorien der „Richtlinien für Schotterrasen – FLL“ und der „FLL-Richtlinie für begrünbare Flächenbefestigungen“ wurden ergänzt.

### Leistungsbereich 010 Drän- und Versickerarbeiten

Speicheranlagen / Versickeranlagen aus Beton können beschrieben werden.

### Leistungsbereich 012 Mauerarbeiten

Das Ausmauern von Sparren kann jetzt auch mit Leichtbetonsteinen, Porenbetonsteinen und Kalksandsteinen erfolgen.

### Leistungsbereich 018 Abdichtungsarbeiten

Die Abdichtungen von Innenräumen im Verbund können auch an Leibungen beschrieben werden. Der Anschluss der AIV-F an Rinnenabläufe für Duschen ist nun möglich.

### Leistungsbereich 020 Dachdeckungsarbeiten

Es erfolgte die Aufnahme optionaler vereinheitlichter Angaben zu Arbeitshöhen und zur Bereitstellung von Traggerüsten.

### Leistungsbereich 021 Dachabdichtungsarbeiten

Bei den Wärmedämmschichten wurde die Auswahlmöglichkeit einer „Lastverteilschicht unter Solaranlagen“ ergänzt.

### Leistungsbereich 024 Fliesen- und Plattenarbeiten

Die Profile für Fliesen und Platten wurden umfangreich überarbeitet. Neue Texte für Gefällekeilprofile, Wandanschlussprofile und Hohlkehlprofile wurden verfasst.

### Leistungsbereich 025 Estricharbeiten

Heizestriche könne als Ausgleichsestrich auf Dämmschichten oder Estrich auf Trennschichten beschrieben werden.

### Leistungsbereich 026 Fenster, Außentüren

Die Feuerwiderstandsklassen für Außentürelemente wurden aufgrund normativer Änderungen neu klassifiziert.

### Leistungsbereich 031 Metallbauarbeiten

Türelemente für Pfosten- Riegel-Konstruktionen können nun mit 3 oder 4 Flügeln beschrieben werden.

### Leistungsbereich 035 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten

Für den Korrosionsschutz wurden die Bauteile Anschlussblech, Knagge und Steife aufgenommen, zudem der Brandschutz durch Feuerverzinken (Stückverzinken).

### Leistungsbereich 038 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden

Das Zuschneiden von Dämmstoffplatten wird als Besonderen Leistung angeboten.

Leistungsbereich 047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen

Die Brandverhaltensklassen für die technische Dämmung wurden um eine zusätzliche Klassifikation für brennendes Abtropfen/Abfallen erweitert.

Leistungsbereich 070 Gebäudeautomation

Sonstige komplexe Funktionen gemäß GA-Funktionsliste 1.3.5 VDI 3814 Blatt 4.3 wurden ergänzt.

Leistungsbereich 075 Raumluftechnische Anlagen

Für Drossel- und Absperrerelemente wurde die Leckageklasse ATC 1 aufgenommen.

Leistungsbereich 080 Straßen, Wege, Plätze

Das Herstellen von Bewegungsfugen für Bordsteine, Pflasterstreifen und Rinnen kann fortan beschrieben werden.

Leistungsbereich 096 Bauarbeiten an Bahnübergängen

Die Größen für die Auflagersteine sowie Mittel- und Randplatten aus Gummi und Stahlbeton wurden aktualisiert und fehlende ergänzt.



### **3. Pflege der STL B-Bau Bestandsdaten**

Für die Bereitstellung des vorliegenden Updates von STL B-Bau haben die GAEB-Facharbeitskreise ca. 65 Tagungen mit 90 Tagessitzungen abgehalten. Es wurden Änderungen und Ergänzungen in etwa 585 bestehenden Teilleistungsgruppen vorgenommen. Die Normenaktualität erforderte Änderungen in zirka 130 Teilleistungsgruppen.

## 4. Neue Mustervorlagen

Der GAEB-Facharbeitskreis 063 „Gefahrenmeldeanlagen“ hat Mustertexte für Perimeter-Sicherungsanlagen erstellt.

Sie finden diese im STL-Bau-Menü unter „Mustervorlagen der GAEB-Arbeitskreise“ und weiterführend durch Klick auf den Leistungsbereich 063 Gefahrenmeldeanlagen.



## 5. Neue Teilleistungsgruppen

<b>Leistungsbereich (LB)</b>	
	Neue Teilleistungsgruppe(n)
<b>000 Baustelleneinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen</b>	
	Mobile Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen für Baustellen
	Mobile Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen für Baustellen - Zubehör
<b>001 Gerüstarbeiten</b>	
	Treppentürme - Gerüst
	Handläufe - Treppenturm
<b>009 Entwässerungskanalarbeiten</b>	
	Reparaturen Kanäle / Leitungen - Sohlprofilierung
<b>013 Betonarbeiten</b>	
	Hohlkastenelemente - Betonfertigteil
<b>018 Abdichtungsarbeiten</b>	
	Abdichtungen von Balkonen, Loggien, Laubengängen im Verbund - Kunststoffbahn
<b>026 Fenster, Außentüren</b>	
	Montagezargen
<b>031 Metallbauarbeiten</b>	
	Wartungsbühnen / Laufstege / Dachüberstiege - Metall
	Dauerhafte Verankerungskonstruktionen - Pfosten-Riegel-Konstruktion
<b>045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder</b>	
	Trinkwasserkühler
	Trinkwassermanagementsysteme
	Wasserspender - Trinkwasserfestanschluss
<b>054 Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme und Einbaugeräte</b>	
	Stromversorgungsgeräte - Niederspannung
	Erzeugungsanlagen-Regler (EZA-Regler)

<b>Leistungsbereich (LB)</b>	
	Neue Teilleistungsgruppe(n)
<b>063 Gefahrenmeldeanlagen</b>	
	Ansaugrauchmelderleitungen
	Formstücke / Öffnungen - Ansaugrauchmelderleitung
<b>070 Gebäudeautomation</b>	
	Globalstrahlungs-Messwertgeber - GA-Systeme
	2.7 Sonstige Anwendungsfunktionen